



Stone Box

Stone Box is the new collection of porcelain stoneware developed for outdoor use. With this aesthetic and technological achievement, the NovaBell surface has been transformed into an incredibly real and natural material that is stronger than ever.

Stone Box è la nuova raccolta di pietre in gres porcellanato nata per l'esterno. Con questo traguardo estetico e tecnologico la superficie NovaBell si trasforma in una materia incredibilmente vera, naturale, forte più che mai.

Stone Box est la nouvelle collection de pierres en grès cérame créée pour l'extérieur. Grâce à cette avancée esthétique et technologique, la surface NovaBell devient un matériau d'un incroyable réalisme, naturel, plus résistant que jamais.

Stone Box ist die neue Feinsteinzeugserie in Natursteinoptik für außenbereiche. Mit diesem ästhetischen und technologischen anspruch Verwandelt sich die oberfläche von NovaBell in eine unglaublich echt aussehende, natürliche und extrem ausdrucksstarke materie.

**Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato**

UGL - EN 14411 - ISO 13006

THICKNESS AND SURFACES:



9 MM ANTISLIP

OutWalk

20 MM






Stone Box

Finishes: **A** Antislip - **O** OutWalk
Thickness: 9 - 20 MM



Caliza White

20 MM



Giava Multicolor

9 MM - 20 MM



Dolomia Gold

20 MM



Paved Brown

20 MM



Urbe Cream

20 MM



Urbe White Grey

20 MM

Sizes - Technical features

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes: A Antislip	
	30x60 12"x24" rettificato		
	Antislip		
	07 <input type="checkbox"/>	1040	
Giava Multicolor	SBG 11AS		

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk					
	60x120 24"x48" rettificato	60x90 24"x36" rettificato	Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60	Multisize Antiqua 60x60 - 30x60 - 30x30 rettificato	Antiqua 60x60 - 24"x24" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato
	01 <input type="checkbox"/> 1125	01 <input type="checkbox"/> 1120	1 CP <input type="checkbox"/> 1135	1 CP <input type="checkbox"/> 1155	02 <input type="checkbox"/> 1135	02 <input type="checkbox"/> 1115	03 <input type="checkbox"/> 1115
Giava Multicolor	-	-	-	-	-	SBG 160R	SBG 163R
Caliza White	SBC 862R	-	-	-	-	-	-
Dolomia Gold	SBD 462R	-	-	SBD MA433	SBD A460R	SBD 460R	-
Paved Brown	SBA 662R	-	-	-	-	SBA 660R	-
Urbe Cream	SBU 462R	SBU 469R	SBU M433	-	-	SBU 460R	-
Urbe White Grey	SBU 862R	SBU 869R	SBU M833	-	-	SBU 860R	-

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk 20 MM - Thickness 20 MM						
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
30x60	3	0,540	23,7	40	21,600	948
Multisize	1 CP	1,620	71,7	14 CP	22,680	1004
Multisize Antiqua	1 CP	0,630	27,4 - MAX WEIGHT	36 CP	22,680	987

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥7	5	5	V3
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm ³	≥8	5	5	V4 Giava

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



9 - 20 MM



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims 20 MM