



**STONE  
BOX**

Real, natural, strong surface

**NovaBell**  
CERAMICHE

STONE  
BOX

NovaBell  
OutWalk

REAL, NATURAL,  
STRONG SURFACE.

STONE BOX È LA NUOVA  
RACCOLTA DI PIETRE IN  
GRES PORCELLANATO  
NATA PER L'ESTERNO.  
CON QUESTO TRAGUARDO  
ESTETICO E TECNOLOGICO  
LA SUPERFICIE NOVABELL SI  
TRASFORMA IN UNA MATERIA  
INCREDIBILMENTE VERA,  
NATURALE, FORTE PIÙ CHE MAI.

STONE BOX EST LA NOUVELLE  
COLLECTION DE PIERRES EN GRÈS  
CÉRAME CRÉÉE POUR L'EXTÉRIEUR.  
GRÂCE À CETTE AVANCÉE  
ESTHÉTIQUE ET TECHNOLOGIQUE,  
LA SURFACE NOVABELL DEVIENT  
UN MATÉRIAU D'UN INCROYABLE  
RÉALISME, NATUREL, PLUS  
RÉSISTANT QUE JAMAIS.

STONE BOX IS THE NEW  
COLLECTION OF PORCELAIN  
STONEWARE DEVELOPED FOR  
OUTDOOR USE. WITH THIS  
AESTHETIC AND TECHNOLOGICAL  
ACHIEVEMENT, THE NOVABELL  
SURFACE HAS BEEN TRANSFORMED  
INTO AN INCREDIBLY REAL AND  
NATURAL MATERIAL THAT IS  
STRONGER THAN EVER.

STONE BOX IST DIE NEUE  
FEINSTEINZEUGSERIE IN  
NATURSTEINOPTIK FÜR AUSSENBEREICHE.  
MIT DIESEM ÄSTHETISCHEN UND  
TECHNOLOGISCHEN ANSPRUCH  
VERWANDELT SICH DIE OBERFLÄCHE VON  
NOVABELL IN EINE UNGLAUBLICH ECHT  
AUSSEHENDE, NATURLICHE UND EXTREM  
AUSDRUCKSSTARKE MATERIE.

STONE BOX È LA SELEZIONE DI ROCCE  
PROVENIENTI DAI QUATTRO ANGOLI DEL  
MONDO, TRE RIFERIMENTI ESTETICI CHE CON  
LE LORO CARATTERISTICHE GEOLOGICHE  
SI TRASFORMANO IN QUATTRO MATERIE  
NATURALI, BELLISSIME, ETERNE.

STONE BOX IS A SELECTION OF DIFFERENT  
ROCKS FROM THE FOUR CORNERS OF THE  
WORLD: THREE AESTHETIC REFERENCES WHICH,  
WITH THEIR GEOLOGICAL CHARACTERISTICS,  
ARE TRANSFORMED INTO FOUR NATURAL,  
BEAUTIFUL AND TIMELESS MATERIALS.

STONE BOX EST UNE SÉLECTION DE ROCHES  
PROVENANT DES QUATRE COINS DU MONDE :  
TROIS RÉFÉRENCES ESTHÉTIQUES QUI, GRÂCE  
À LEURS CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES,  
DEVIENNENT QUATRE MATÉRIAUX NATURELS,  
SUPERBES ET ÉTERNELS.

STONE BOX IST EINE AUSWAHL VON  
NATURSTEIN AUS ALLEN TEILEN DER WELT: DREI  
ÄSTHETISCHE REFERENZEN, DIE SICH MIT IHREN  
GEOLOGISCHEN EIGENSCHAFTEN IN VIER  
NATÜRLICHE, AUSGESPROCHEN SCHÖNE UND  
ZEITLOSE MATERIEEN VERWANDELN.



DOLOMIA Gold



CALIZA White



URBE Cream



PAVED Brown



URBE White Grey



GIAVA Multicolor

OUT WALK  
Porcelain slabs

THICKNESS  
20  
MM

# GIAVA MULTICOLOR

60x60 - 23 $\frac{5}{8}$ x23 $\frac{5}{8}$   
30x60 - 11 $\frac{13}{16}$ x23 $\frac{5}{8}$

THICKNESS  
20  
MM

THICKNESS ANTISLIP  
9  
MM

GIAVA  
Multicolor



GIAVA MULTICOLOR RAPPRESENTA LA QUARZITE DAL FASCINO ESOTICO, CON LE SUE SIGNIFICATIVE VARIAZIONI CROMATICHE DAL GRIGIO SCURO AL GIALLO OCRA. NOVABELL RESTITUISCE OGNI SFUMATURA IN UN RINNOVATO EQUILIBRIO, TRASFORMANDO LA CASUALITÀ NATURALE IN CALIBRATA E ARMONIOSA SUPERFICIE.


GIAVA MULTICOLOR REPRODUCES QUARTZITE WITH AN EXOTIC ALLURE, FEATURING SIGNIFICANT COLOUR VARIATIONS RANGING FROM DARK GREY TO YELLOW OCHRE. NOVABELL RENDERS EVERY SHADE IN A RENEWED BALANCE, TRANSFORMING NATURAL RANDOMNESS INTO A CALIBRATED AND HARMONIOUS SURFACE.

GRÂCE À SES FORTES VARIATIONS DE COULEUR ALLANT DU GRIS FONCÉ À L'OCRE JAUNE, GIAVA MULTICOLOR REPRÉSENTE LE QUARTZITE AU CHARME EXOTIQUE. NOVABELL OFFRE LE RENDU DE CHACUNE DES NUANCES DANS UN NOUVEL ÉQUILIBRE, TRANSFORMANT LE HASARD NATUREL EN SURFACE CALIBRÉE ET HARMONIEUSE.

GIAVA MULTICOLOR REPRÄSENTIERT DEN QUARZIT MIT EXOTISCHEM CHARME, DER MIT SIGNIFIKANTEN FARBVARIATIONEN VON DUNKELGRAU BIS OCKERGELB AUFWARTEN KANN. NOVABELL VERMAG ES, JEDE SCHATTIERUNG IN EIN ERNEUERTES GLEICHGEWICHT ZU BRINGEN UND DABEI DIE ZUFÄLLIGKEIT DER NATUR IN EINE KALIBRIERTE UND HARMONISCHE OBERFLÄCHE ZU VERWANDELN.



Floor STONE BOX GIAVA Multicolor 30x60 20MM



LA VERSION ANTISLIP DI SPESSORE 9 MM DI GIAVA MULTICOLOR È IDEALE PER RIVESTIRE L'INTERNO DELLE PISCINE.


THE 9 MM ANTISLIP VERSION OF MULTICOLOR GIAVA IS IDEAL FOR THE INSIDE OF SWIMMING POOLS.

LA VERSION ANTIDÉRAPANTE EN ÉPAISSEUR 9 MM DE GIAVA MULTICOLOR EST IDÉALE POUR REVÊTIR L'INTÉRIEUR DES PISCINES.

DIE 9 MM STARKE RUTSCHFESTE VERSION VON GIAVA MULTICOLOR EIGNET SICH IDEAL ZUR INNENAUSKLEIDUNG VON SWIMMINGPOOLS.



Toro Gradino



PAVED  
GREY



Floor: STONE BOX PAVED Brown 60x120 20MM



Floor: STONE BOX URBE White Grey 60x90 20MM

**CALIZA  
WHITE**

OUT  
WALK

Porcelain  
slabs

THICKNESS  
20  
MM



Outwall  
info

## Excellent technical performance for ventilated facades

Novabell ceramic surfaces are used in external facades in a large number of projects worldwide every single year. The company has built up impressive experience in this field, making it an expert, reliable partner which holds – amongst other certifications – a European technical assessment, certifying the product's performance with regard to characteristics and uses including building envelopes.

### Alte prestazioni tecniche per facciate ventilate.


Numerosi i progetti ogni anno, in tutto il mondo, impiegano le superfici ceramiche di Novabell in facciata esterna. L'esperienza maturata dall'azienda ne fa un partner esperto e affidabile, in possesso – tra le altre certificazioni – della valutazione tecnica europea, che attesta le prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche e agli utilizzi, tra i quali l'involucro edilizio.

### Haute performance technique pour façades ventilées.

Nombreux sont les projets qui, chaque année, dans le monde, utilisent les surfaces céramiques de Novabell en façade extérieure. Forte de son expérience, l'entreprise est un partenaire expert et fiable qui détient, parmi d'autres certifications, l'évaluation technique européenne attestant la performance des produits concernant les caractéristiques et les applications, dont entre autres le bardage.

### Hohe technische leistungen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden.

Jahr für Jahr werden weltweit in vielen Projekten die keramischen Oberflächen von Novabell für Außenfassaden verwendet. Die Firma ist durch ihr erworbenes Know-how ein erfahrener, zuverlässiger Partner, der – neben weiteren Zertifizierungen – über die europäische technische Bewertung verfügt, die die Leistungen der Produkte hinsichtlich der Eigenschaften und Verwendungszwecke bestätigt, so auch für Gebäudehüllen.



## Certifications

**ETA**

EUROPEAN TECHNICAL  
ASSESSMENT



FISCHER  
LOAD TEST



ETA SPECIAL  
INSERT



ETA NOVABELL  
KEIL

# Colour

Finishes: **A** Antislip - **O** OutWalk  
Thickness: 9 - 20 MM



Caliza White 20 MM



Giava Multicolor 9 MM - 20 MM



Dolomia Gold 20 MM



Paved Brown 20 MM



Urbe Cream 20 MM



Urbe White Grey 20 MM

# Sizes - Technical features

Full body colour / Gres a impasto colorato  
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes: <b>A</b> Antislip	
	30x60 12"x24" rettificato		
	<b>Antislip</b>		
	07 <input type="checkbox"/>	1040	
<b>Giava Multicolor</b>	SBG 11AS		

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM														OutWalk	
	60x120 24"x48" rettificato	60x90 24"x36" rettificato	Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60	Multisize Antiqua 60x60 - 30x60 - 30x30 rettificato	Antiqua 60x60 - 24"x24" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato								
	01 <input type="checkbox"/>	1125	01 <input type="checkbox"/>	1120	1CP <input type="checkbox"/>	1135	1CP <input type="checkbox"/>	1155	02 <input type="checkbox"/>	1135	02 <input type="checkbox"/>	1115	03 <input type="checkbox"/>	1115	
<b>Giava Multicolor</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SBG 160R SBG 163R
<b>Caliza White</b>	SBC 862R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dolomia Gold</b>	SBD 462R	-	-	-	SBD MA433	SBD A460R	SBD 460R	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Paved Brown</b>	SBA 662R	-	-	-	-	-	SBA 660R	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Urbe Cream</b>	SBU 462R	SBU 469R	SBU M433	-	-	-	SBU 460R	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Urbe White Grey</b>	SBU 862R	SBU 869R	SBU M833	-	-	-	SBU 860R	-	-	-	-	-	-	-	-

## Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	kg/pallet
<b>Thickness 9 MM</b>						
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
<b>OutWalk<sup>20</sup> - Thickness 20 MM</b>						
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
30x60	3	0,540	23,7	40	21,600	948
Multisize	1 CP	1,620	71,7	14 CP	22,680	1004
Multisize Antiqua	1 CP	0,630	27,4 - MAX WEIGHT	36 CP	22,680	987

## Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm <sup>3</sup>	≥ 7	5	5	V3
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm <sup>3</sup>	≥ 8	5	5	V4 Giava

### CERTIFICATIONS:



Use the QR CODE to download data sheets  
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche  
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques  
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



9 - 20 MM



Special trims 20 MM  
Info pag.320



Special trims  
20 MM

# NovaBell

CERAMICHE

**NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE**  
Società con socio unico  
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia  
T +39 0536 86 11 11  
info@novabell.it - www.novabell.it

