



# Deepstone

Deepstone forms an original blend of minerals: a stone effect with carefully calibrated patterning and colour, where the dark shades of slates from Liguria meet the warm hues of those from Brazil, characterised by multicolour graduated tones with an organic, natural air.

Deepstone dà vita a un'originale miscela minerale: un effetto pietra attentamente calibrato sia a livello grafico che cromatico, in cui le tonalità scure dell'ardesia ligure incontrano le calde sfumature delle ardesie brasiliane, caratterizzate da sfumature policromi dall'aspetto organico e naturale.

Deepstone propose un original mélange minéral : un effet pierre présentant un merveilleux équilibre graphique et chromatique, dans lequel les tonalités foncées de l'ardoise de Ligurie se mêlent aux chaudes nuances des ardoises brésiliennes, caractérisées par des colorations polychromes à l'aspect organique et naturel.

Deepstone bietet einen originellen Steinmix: eine grafisch wie chromatisch fein ausgewogene Natursteinoptik, wo dunkle Farbtöne von ligurischem Schieferstein auf warme Nuancen von Schieferstein aus Brasilien treffen, der mit organisch und natürlich wirkenden polychromen Partien aufwartet.

STONE LOOK

**Full body colour / Gres a impasto colorato  
Rectified / Rettificato**

UGL - EN 14411 - ISO 13006



PRODUCT TECHNOLOGIES:



THICKNESS AND SURFACES:



NOVABELL ADVANCED SURFACES

## DEEP TECH TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF BEAUTY AND PERFORMANCE.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA E DELLE PRESTAZIONI.  
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA BEAUTÉ ET DES PERFORMANCES.  
TECHNOLOGIE IM DIENST VON ÄSTHETIK UND FUNKTIONALITÄT.

An elegant, authentic aesthetic achieved with Deep Tech, an innovative **decorative technology that creates three-dimensional effects that match the vein patterns** and emphasises them with gleaming applications. A stone effect strongly natural in its powerful look and feel.

Un'estetica elegante e autentica, frutto di Deep Tech, un'innovativa **tecnologia decorativa in grado di creare effetti tridimensionali in corrispondenza delle venature**, a cui dà risalto con applicazioni brillanti. Un effetto pietra dalle intense suggestioni tattili e visive, che trasmettono un forte senso di naturalità.

Une esthétique élégante et authentique, le fruit de Deep Tech, une extraordinaire **technologie de décoration en mesure de créer des effets tridimensionnels au niveau du veinage**, rehaussés par des applications brillantes. Un effet pierre exerçant d'intenses fascinations tactiles et visuelles, qui dégagent une forte sensation de naturel.

Das elegante, authentische Erscheinungsbild ist dem innovativen Dekorationsverfahren Deep Tech zu verdanken, das **an geäderten Stellen 3D-Effekte erzeugt**, die mit glänzenden Beschichtungen betont werden. Die Natursteinoptik mit einer prägnanten taktilen und visuellen Wirkung vermittelt einen starken Eindruck von Natürlichkeit.





Wall: Sand 120x278x0,6 | Sand 3D Peak 60x120 | Taupe 120x120  
Washbasin: Sand 120x278x0,6  
Floor: Sand 120x120 | Taupe 120x120  
Shower Tray 90x120x3,5: Sand



Wall: Oyster 120x120  
Floor: Graphite 120x120



Wall: Taupe 3D Peak 60x120  
Floor: Lunar 120x120  
Table Top: Lunar 162x324 12 MM

# Deepstone

Finishes: **N** Naturale - **A** Antislip - **O** OutWalk  
 Thickness: 6 - 9 - 12 - 20 MM



Lunar 6 MM - 9 MM - 12 MM - 20 MM



Sand 6 MM - 9 MM - 20 MM



Iron 6 MM - 9 MM - 20 MM



Taupe 9 MM - 20 MM



Oyster 9 MM - 20 MM



Graphite 6 MM - 9 MM - 12 MM - 20 MM

## Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato  
 Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

12 - 6 - 9 MM THICKNESS:

Thickness:	12 MM			6 MM		9 MM				Finishes: <b>N</b> Naturale - <b>A</b> Antislip										
	Naturale		Antislip		Naturale		Antislip		Naturale		Antislip		Naturale		Antislip					
	01	2010	01	1140	02	1110	02	1075	02	1075	02	1090	03	1065	03	1065	07	1040	07	1040
Lunar	DPS LA28		DPS LA18		DPS 188R		DPS 82RT*		-		DPS 108R		DPS 80RT*		-		DPS 86RT*		-	
Sand	-		DPS LA14		DPS 184R		DPS 42RT*		DPS 42AS		DPS 104R		DPS 40RT*		DPS 40AS		DPS 46RT*		DPS 46AS	
Iron	-		DPS LA11		DPS 181R		DPS 12RT*		DPS 12AS		DPS 101R		DPS 10RT*		DPS 10AS		DPS 16RT*		DPS 16AS	
Taupe	-		-		DPS 185R		DPS 52RT*		-		-		DPS 50RT*		-		DPS 56RT*		DPS 56AS	
Oyster	-		-		DPS 182R		DPS 22RT*		-		DPS 102R		DPS 20RT*		-		DPS 26RT*		DPS 26AS	
Graphite	DPS LA29		DPS LA19		DPS 189R		DPS 92RT		-		-		DPS 90RT		-		DPS 96RT		-	

20 MM THICKNESS:

Thickness:	20 MM								OutWalk	
	Naturale		Antislip		Naturale		Antislip		OutWalk	
	01	1140	01	1125	01	1135	02	1115		
Lunar	DPS 812R		DPS 862R**		-		DPS 860R**			
Sand	DPS 412R		DPS 462R**		DPS 124R		DPS 460R**			
Iron	DPS 112R		DPS 162R**		-		DPS 160R**			
Taupe	-		DPS 562R**		-		DPS 560R**			
Oyster	-		DPS 262R**		DPS 122R		DPS 260R**			
Graphite	-		DPS 962R**		-		DPS 960R**			

### INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



# 3D Wall


Finishes: **N** Naturale  
Thickness: 9 MM

## Struttura 3D Peak Lunar



60x120 - 24"x48"  
DPS 85RT Struttura 3D Peak Lunar 02 1085

## Wand Lunar




30x120 - 12"x48"  
DPS 889N Wand Lunar 04 3165

## Struttura 3D Peak Sand



60x120 - 24"x48"  
DPS 45RT Struttura 3D Peak Sand 02 1085

## Wand Sand




30x120 - 12"x48"  
DPS 449N Wand Sand 04 3165

## Struttura 3D Peak Taupe



60x120 - 24"x48"  
DPS 55RT Struttura 3D Peak Taupe 02 1085

## Wand Taupe



30x120 - 12"x48"  
DPS 559N Wand Taupe 04 3165

## 3D wall




# Mosaic & decors

Finishes: **N** Naturale  
Thickness: 9 MM




## Lunar




30x60 - 12"x24"  
DPS 886N Mattoncino Lunar 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPS 888N Listelli Lunar 10 3135




30x30 - 12"x12"  
DPS 887N Stick Lunar 10 3180



30x30 - 12"x12"  
DPS 885N Mos. 5x5 Lunar 10 3115


## Sand




30x60 - 12"x24"  
DPS 446N Mattoncino Sand 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPS 448N Listelli Sand 10 3135




30x30 - 12"x12"  
DPS 447N Stick Sand 10 3180




30x30 - 12"x12"  
DPS 445N Mos. 5x5 Sand 10 3115


## Iron




30x60 - 12"x24"  
DPS 116N Mattoncino Iron 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPS 118N Listelli Iron 10 3135



30x30 - 12"x12"  
DPS 117N Stick Iron 10 3180




30x30 - 12"x12"  
DPS 115N Mos. 5x5 Iron 10 3115


## Taupe




30x60 - 12"x24"  
DPS 556N Mattoncino Taupe 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPS 558N Listelli Taupe 10 3135




30x30 - 12"x12"  
DPS 557N Stick Taupe 10 3180




30x30 - 12"x12"  
DPS 555N Mos. 5x5 Taupe 10 3115


## Oyster




30x60 - 12"x24"  
DPS 226N Mattoncino Oyster 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPS 228N Listelli Oyster 10 3135




30x30 - 12"x12"  
DPS 227N Stick Oyster 10 3180



30x30 - 12"x12"  
DPS 225N Mos. 5x5 Oyster 10 3115


## Graphite




30x60 - 12"x24"  
DPS 996N Mattoncino Graphite 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPS 998N Listelli Graphite 10 3135



30x30 - 12"x12"  
DPS 997N Stick Graphite 10 3180



30x30 - 12"x12"  
DPS 995N Mos. 5x5 Graphite 10 3115

## DEEPSTONE HYPER EXPRESSING CHROMATIC POWER AND MINERAL CONTRASTS.

ESPRIME FORZA CROMATICA  
E CONTRASTI MINERALI.

PUISSANCE CHROMATIQUE  
ET CONTRASTES MINÉRAUX.

KRÄFTIGE FARBEN UND MINERALISCHE KONTRASTE.

The 4 Hyper versions convey the untamed power of the two inspiration stones. The **intense colour highlights and mineral stippling** reflect variegated surfaces designed to achieve a perfectly balanced overall effect. Hyper seduces design and architecture, evoking strength and incorruptibility.

Le 4 versioni Hyper esprimono il temperamento indomito delle due pietre di riferimento. Le **intense sfumature cromatiche e le fiammature minerali** riflettono superfici variegata progettate per ottenere un perfetto equilibrio d'insieme. Hyper seduce il design e l'architettura evocando forza e incorruttibilità.

Les 4 versions Hyper expriment le tempérament indompté des deux pierres de référence. Les **intenses nuances et les effets flammés des minéraux** forment des surfaces bigarrées visant un parfait équilibre d'ensemble. Hyper séduit le design et l'architecture en faisant preuve de puissance et d'incorrupibilité.

Die vier Versionen Hyper spiegeln das ungezähmte Temperament der zwei Originalgesteine wider. **Die kräftigen Farbschattierungen und die mineralischen Flammungen** erzeugen facettenreiche Materialbilder, die sich zu einem ausgewogenen Ganzen fügen. Mit der Ausstrahlung von Kraft und Widerstandsfähigkeit erobert sich Hyper das Design und die Architektur.



Wall In: Hyper Platinum 60x120 | Wall Out: Hyper Lava 60x120 20 MM  
Floor In: Hyper Lava 120x120 | Floor Out: Hyper Lava 60x120 20 MM



Wall: Hyper Obsidian 60x120 20 MM  
Floor: Hyper Obsidian 120x120 20 MM

# Deepstone Hyper

Finishes: **N** Naturale - **A** Antislip - **O** OutWalk  
 Thickness: 9 - 20 MM



Hyper Platinum 9 MM



Hyper Shell 9 MM - 20 MM



Hyper Lava 9 MM - 20 MM



Hyper Obsidian 9 MM - 20 MM

## Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato  
 Rectified / Rettificato  
 UGL - EN 14411 - ISO 13006

### 9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes: <b>N</b> Naturale - <b>A</b> Antislip													
		120x120 48"x48" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato		30x60 12"x24" rettificato					
		Naturale		Naturale		Antislip		Naturale		Naturale		Naturale		Antislip	
		02	1110	02	1075	02	1075	02	1090	03	1065	07	1040	07	1040
Hyper Platinum	DPSH 188R	DPSH 82RT		-		-		DPSH 80RT		DPSH 86RT		-			
Hyper Shell	DPSH 184R	DPSH 42RT		DPSH 42AS		DPSH 104R		DPSH 40RT		DPSH 46RT		DPSH 46AS			
Hyper Lava	DPSH 185R	DPSH 52RT		DPSH 52AS		DPSH 105R		DPSH 50RT		DPSH 56RT		DPSH 56AS			
Hyper Obsidian	DPSH 189R	DPSH 92RT		-		-		DPSH 90RT		DPSH 96RT		-			

### 20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk											
		120x120 48"x48" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x60 24"x24" rettificato					
		01	1140	01	1125	01	1135	02	1115				
Hyper Shell	-	DPSH 462R		DPSH 124R		DPSH 460R							
Hyper Lava	-	DPSH 562R		DPSH 125R		DPSH 560R							
Hyper Obsidian	DPSH 912R	DPSH 962R		DPSH 129R		DPSH 960R							

#### INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:






# Mosaic & decors

Finishes: **N** Naturale  
Thickness: 9 MM




## Hyper Platinum



30x60 - 12"x24"  
DPSH 886N Mattoncino Hyper Platinum 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPSH 888N Listelli Hyper Platinum 10 3135



30x30 - 12"x12"  
DPSH 887N Stick Hyper Platinum 10 3180



30x30 - 12"x12"  
DPSH 885N Mos. 5x5 Hyper Platinum 10 3115


## Hyper Shell



30x60 - 12"x24"  
DPSH 446N Mattoncino Hyper Shell 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPSH 448N Listelli Hyper Shell 10 3135



30x30 - 12"x12"  
DPSH 447N Stick Hyper Shell 10 3180



30x30 - 12"x12"  
DPSH 445N Mos. 5x5 Hyper Shell 10 3115


## Hyper Lava




30x60 - 12"x24"  
DPSH 556N Mattoncino Hyper Lava 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPSH 558N Listelli Hyper Lava 10 3135



30x30 - 12"x12"  
DPSH 557N Stick Hyper Lava 10 3180



30x30 - 12"x12"  
DPSH 555N Mos. 5x5 Hyper Lava 10 3115


## Hyper Obsidian



30x60 - 12"x24"  
DPSH 996N Mattoncino Hyper Obsidian 04 3130



30x30 - 12"x12"  
DPSH 998N Listelli Hyper Obsidian 10 3135

















30x30 - 12"x12"  
DPSH 997N Stick Hyper Obsidian 10 3180



30x30 - 12"x12"  
DPSH 995N Mos. 5x5 Hyper Obsidian 10 3115

# Technical features

## Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

Thickness 9 MM	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01 	670	01 	676	01 	676	15 	230
 Lunar	DPS G81K		DPS G82K		DPS G85K		DPS B80K	
 Sand	DPS G41K		DPS G42K		DPS G45K		DPS B40K	
 Iron	DPS G11K		DPS G12K		DPS G15K		DPS B10K	
 Taupe	DPS G51K		DPS G52K		DPS G55K		DPS B50K	
 Oyster	DPS G21K		DPS G22K		DPS G25K		DPS B20K	
 Graphite	DPS G91K		DPS G92K		DPS G95K		DPS B90K	
 Hyper Platinum	DPSH G81K		DPSH G82K		DPSH G85K		DPSH B80K	
 Hyper Shell	DPSH G41K		DPSH G42K		DPSH G45K		DPSH B40K	
 Hyper Lava	DPSH G51K		DPSH G52K		DPSH G55K		DPSH B50K	
 Hyper Obsidian	DPSH G91K		DPSH G92K		DPSH G95K		DPSH B90K	

\*\* 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison











































Special trims 20 MM  
Info pag.320



Special trims 20 MM

## Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
 Lunar	 KK 4	 103 + 111	 16
 Sand	 KK 109	 123 + 103	 17
 Iron	 KK 6	 110	 89
 Taupe	 KK 66 + KK 110	 110 + 187	 78
 Oyster	 KK 68	 112	 60
 Graphite	 KK10	 119	 22
 Hyper Platinum	 KK 4	 111	 16
 Hyper Shell	 KK 109	 123 + 103	 17
 Hyper Lava	 KK 6	 110 + 112	 78
 Hyper Obsidian	 KK 81 + KK 69	 187 + 113	 78 + 60

# Technical features

# Deepstone

## Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	kg/pallet
<b>Thickness 6 MM</b>						
120x278*	1	3,336	47,0 - MAX WEIGHT	18	60,048	846
<b>Thickness 12 MM</b>						
162x324*	1	5,249	157,0 - MAX WEIGHT	20	104,976	3140
<b>Thickness 9 MM</b>						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
<b>OutWalk<sup>20</sup> - Thickness 20 MM</b>						
120x120	1	1,440	62,0 - MAX WEIGHT	16	23,040	992
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

\*Crate/Cassa info pag. 326

## Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschappen

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BS EN 16165 annex C	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale 6 MM	R10	A+B	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm <sup>3</sup>	≥ 6	4	5	V3
Naturale 9 MM	R10	A+B	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm <sup>3</sup>	≥ 6	4	5	Deepstone
Antislip	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm <sup>3</sup>	≥ 7	5	5	V4
20 MM	R11	A+B+C	>36 wet slider 4S	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm <sup>3</sup>	≥ 8	5	5	Deepstone Hyper



6 - 9 - 20 MM



12 MM

Use the QR CODE to download data sheets  
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche  
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques  
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden