



Noor

Noor is a system dedicated to wood, interpreting the balance, proportion and graphic qualities of this natural material. A coherent set of surfaces designed to offer compositional freedom and shape a contemporary, refined and design-oriented vision.

Noor è un progetto dedicato al legno, che interpreta la materia naturale attraverso equilibrio, misura e qualità grafica. Un insieme coerente di superfici pensato per offrire libertà compositiva e dare forma a una visione contemporanea, raffinata e progettuale.

Noor est un système dédié au bois, qui interprète la matière naturelle à travers l'équilibre, la mesure et la qualité graphique. Il s'agit d'un ensemble de surfaces cohérent conçu pour offrir une grande liberté de composition et donner forme à une vision contemporaine, raffinée et conceptuelle du bois.

Noor ist ein dem Thema Holz gewidmetes Konzept, das die natürliche Materialvorlage ausgewogen, maßvoll und optisch hochwertig interpretiert. Das stimmige Belagkonzept bietet etliche Kombinationsmöglichkeiten und ermöglicht die Umsetzung einer zeitgemäßen, eleganten planerischen Vision von Holz.

**Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato**

UGL - EN 14411 - ISO 13006



PRODUCT TECHNOLOGIES:



THICKNESS AND SURFACES:



NOVABELL ADVANCED SURFACES

NOOR FINE AND NOOR BOLD TWO ASPECTS OF WOOD.

Noor is a wood-look collection reinterpreted with a contemporary twist, featuring **patterning that dialogues with noble, natural varieties inspired by oak**. The collection is **available in two finishes**, designed to interpret different preferences and respond to different ways of experiencing the warmth of wood. **Noor BOLD** emphasises a strongly tactile character, with **visible knots**, cracks and deep marks that define an intense surface rich in personality. **Noor FINE** expresses a **bright and minimalist aesthetic, free of knots**, with balanced vein patterns and delicate colour variations.

Noor è una collezione effetto legno reinterpretata in chiave contemporanea, con **grafiche che dialogano con essenze nobili e naturali ispirate al rovere**. La collezione **trova espressione in due finiture**, pensate per interpretare sensibilità diverse e rispondere a differenti modi di vivere il calore del legno. **Noor BOLD** valorizza un carattere fortemente materico, con **nodi evidenti**, fenditure e segni profondi che definiscono una superficie intensa e ricca di personalità. **Noor FINE** esprime invece un'estetica **luminosa ed essenziale, priva di nodi**, con venature equilibrate e delicate variazioni cromatiche.


Noor est une collection effet bois réinterprétée dans un style contemporain, dont les **graphismes dialoguent avec des essences nobles et naturelles inspirées du chêne**. C'est une collection qui **se décline en deux finitions de surface** imaginées pour interpréter différents styles et satisfaire à de multiples façons de vivre l'aspect chaleureux du bois. **Noor BOLD** met en valeur un caractère fortement matérique, avec des **nœuds bien visibles**, des fissures et des marques profondes qui définissent une surface intense avec beaucoup de cachet. **Noor FINE** exprime, quant à elle, une **élégance lumineuse et épurée, sans nœuds**, mais parcourue d'harmonieuses veines et caractérisée par de délicates variations chromatiques.

Die moderne Holzoptik der Kollektion Noor **bedient sich edler und natürlicher Materialbilder von Eiche als Vorlage**. Die Kollektion **kommt in zwei Oberflächen daher**, die unterschiedliche Stimmungen interpretieren und die wohliche Ausstrahlung von Holz auf verschiedene Weise zur Geltung bringen. **Noor BOLD** setzt auf eine sehr materialbetonte Anmutung mit **deutlich sichtbaren Aststellen**, Spaltrissen und tiefen Kratzern, die eine ausdrucks- und charakterstarke Oberfläche gestalten. **Noor FINE** vermittelt hingegen eine **helle, schlichte Optik ohne Aststellen** mit harmonischen Äderungen und dezenten Farbverläufen.

DUE ANIME DEL LEGNO.

DEUX AMES DU BOIS.

HOLZ IN ZWEI FACETTEN.



Noor

Finishes: **N** Naturale - **A** Antislip - **O** OutWalk
 Thickness: 9,5 - 9 - 20 MM

NOOR FINE — Legno essenziale / Essential wood



FINE - Flour 9,5 MM - 9 MM



FINE - Grain 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



FINE - Amber 9,5 MM - 9 MM - 20 MM

NOOR BOLD — Legno espressivo / Expressive wood



BOLD - Flour 9,5 MM - 9 MM



BOLD - Grain 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



BOLD - Amber 9,5 MM - 9 MM - 20 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato
 Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

9,5 - 9 MM THICKNESS:

Thickness:		9,5 MM		9 MM		Finishes: N Naturale - A Antislip	
		30x240 12"x96" rettificato	26x160 10¼"x63" rettificato	30x120 12"x48" rettificato	20x120 8"x48" rettificato		
		Naturale		Naturale		Antislip	
		01	1130	03	1110	03	1095
		04	1095	04	1095	04	1100
FINE	Flour	NORF 8324R	NORF 86RT	NORF 83RT	NORF 81RT	-	-
	Grain	NORF 2324R	NORF 26RT	NORF 23RT	NORF 21RT	-	-
	Amber	NORF 3324R	NORF 36RT	NORF 33RT	NORF 31RT	-	-
BOLD	Flour	-	NORB 76RT	NORB 73RT	NORB 71RT	-	-
	Grain	-	NORB 46RT	NORB 43RT	NORB 41RT	NORB 41AS	-
	Amber	-	NORB 96RT	NORB 93RT	NORB 91RT	NORB 91AS	-

20 MM THICKNESS:

Thickness:		20 MM		OutWalk	
		40x120 16"x48" rettificato			
		02	1125		
FINE	Flour	-			
	Grain	NORF 22RT			
	Amber	NORF 32RT			
BOLD	Flour	-			
	Grain	NORB 42RT			
	Amber	NORB 92RT			

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



WOOD LOOK

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

		 Gradino Elle Rett. 30x120x4 ** 12''x48''x1 9/16''		 Angolo DX Rett. 30x120x4 ** 12''x48''x1 9/16''		 Angolo SX Rett. 30x120x4 ** 12''x48''x1 9/16''		 Battiscopa 7x120 2 3/4''x48''	
Thickness 9 MM		Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
		01	670	01	676	01	676	04	290
FINE	Flour	NORF G81K		NORF G82K		NORF G83K		NORF B82K	
	Grain	NORF G21K		NORF G22K		NORF G23K		NORF B22K	
	Amber	NORF G31K		NORF G32K		NORF G33K		NORF B32K	
BOLD	Flour	NORB G71K		NORB G72K		NORB G73K		NORB B72K	
	Grain	NORB G41K		NORB G42K		NORB G43K		NORB B42K	
	Amber	NORB G91K		NORB G92K		NORB G93K		NORB B92K	

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims
20 MM

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

		Kerakoll Grouts		Mapei Grouts		Laticrete Grouts	
FINE	Flour	KK 107		137		39	
	Grain	KK 89 + KK 151		138 + 188		40 + 56	
	Amber	KK 151		188		52	
BOLD	Flour	KK 107		137		39	
	Grain	KK 89 + KK 151		138 + 188		40 + 56	
	Amber	KK 151		188		52	

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 9,5 MM						
30x240	1	0,720	15,0	40	28,800	756
26x160	3	1,248	27,0 - MAX WEIGHT	28	39,944	600
Thickness 9 MM						
30x120	3	1,080	20,3	50	54,000	1013
20x120	4	0,960	18,4	60	57,600	1104
OutWalk²⁰_{MM} - Thickness 20 MM						
40x120	2	0,960	41,6 - MAX WEIGHT	24	23,040	998

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥ 6	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥ 7	5	5	V3
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm ³	≥ 8	5	5	



9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden