



Atelier

Versatile Solutions for Residential and Commercial Locations. Extremely versatile, Atelier combines style with function, responding to a variety of needs in residential and commercial projects. Flexibility and adaptability are the key to creating dynamic interiors with vast scope for customisation.

Soluzioni versatili per ambienti residenziali e commerciali. La versatilità di Atelier unisce funzionalità e design, risponde a diverse esigenze di tipo residenziale e commerciale. La flessibilità e l'adattabilità sono quindi la chiave per spazi dinamici e personalizzabili.

Solutions polyvalentes pour les espaces résidentiels et commerciaux. La polyvalence d'Atelier allie fonctionnalité et design, répondant à diverses exigences tant résidentielles que commerciales. La flexibilité et l'adaptabilité sont les clés pour des espaces dynamiques et personnalisables.


Vielseitige Lösungen für Wohn- und Geschäftsräume. Die Vielseitigkeit von Atelier bringt Funktionalität und Design zusammen und erfüllt unterschiedlichste Bedürfnisse im Wohn- und Gewerbebereich. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind entscheidend für dynamische, individuell gestaltbare Räume.

**Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato**

UGL - EN 14411 - ISO 13006



PRODUCT TECHNOLOGIES:



THICKNESS AND SURFACES:



NOVABELL ADVANCED SURFACES

NATURAL RIFT
3D DAT TECHNOLOGY
HYPER-REALISTIC
DETAILS THAT BRING
MATTER TO LIFE.

DETTAGLI IPERREALISTICI CHE
ANIMANO LA MATERIA.

DES DÉTAILS HYPERRÉALISTES
QUI ANIMENT LA MATIÈRE.

UNGLAUBLICH NATURGETREU WIRKENDE
DETAILS, DIE DIE MATERIE ZUM LEBEN ERWECKEN.

Thanks to NovaBell's exclusive 3D DAT decorative technology, **the Natural surface emulates the three-dimensional texture of the natural stone.** Synchronised applications of adhesives, grits and coloured glazes achieve perfect alignment of details of form and colour, for unrivalled realism.

Grazie a 3D DAT, l'esclusiva tecnologia decorativa di NovaBell, **la superficie naturale emula la tridimensionalità che caratterizza la pietra naturale.** Applicazioni sinergiche di colle, graniglie e smalti colorati allineano perfettamente dettagli morfologici e cromatici dal realismo ineguagliabile.

Grâce à 3D DAT, la technologie décorative exclusive de NovaBell, **la surface naturelle reproduit la tridimensionnalité qui caractérise la pierre naturelle.** Créant des synergies, des applications de colles, granulats et émaux colorés permettent d'obtenir un alignement parfait des détails morphologiques et chromatiques au réalisme inégalé.

Dank 3D DAT, der exklusiven Dekor-Technik von NovaBell, **ahmt die natürliche Oberfläche die für den Naturstein charakteristische Dreidimensionalität nach.** Die synergetische Auftragung von Klebern, Splitt und farbigen Glasuren passt perfekt zu den unglaublich naturgetreu wirkenden morphologischen und farblichen Details.







Atelier

Finishes: **NR** Natural Rift - **P** Polished
Thickness: 6 - 9 - 10 - 20 MM



NR
P

Calacatta Grey 6 MM - 9 MM - 10 MM



NR
P

Calacatta Gold 6 MM - 9 MM - 10 MM



NR
P

Crystal Dolomia 6 MM - 9 MM - 10 MM



NR
P

Supreme Capraia 6 MM - 9 MM - 10 MM



NR
P

Cozy Marfil 6 MM - 9 MM - 10 MM - 20 MM



NR
P

Shade River 6 MM - 9 MM - 10 MM - 20 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

6 - 9 - 10 MM THICKNESS:

| Thickness: | 6 MM | | 9 MM (Natural Rift) - 10 MM (Polished) | | | | | | | | Finishes: NR Natural Rift - P Polished | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--|------|--------------|------|----------|------|----|------|----|------|
| | Natural Rift | | Polished | | Natural Rift | | Polished | | Natural Rift | | Polished | | Natural Rift | | Polished | | | | | |
| | 120x278 48"x109½" rettificato | | 120x120 48"x48" rettificato | | 60x120 24"x48" rettificato | | 60x60 24"x24" rettificato | | 30x60 12"x24" rettificato | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 1145 | 01 | 1170 | 02 | 1120 | 01 | 1140 | 02 | 1090 | 02 | 1115 | 03 | 1070 | 03 | 1105 | 06 | 1065 | 06 | 1095 |
| Calacatta Grey | ATL LA13R | ATL LA13L | ATL 183RT | ATL 183LR | ATL 32RT | ATL 32LR | ATL 30RT | ATL 30LR | ATL 36RT | ATL 36LR | | | | | | | | | | |
| Calacatta Gold | ATL LA14R | ATL LA14L | ATL 184RT | ATL 184LR | ATL 42RT | ATL 42LR | ATL 40RT | ATL 40LR | ATL 46RT | ATL 46LR | | | | | | | | | | |
| Crystal Dolomia | ATL LA12R | ATL LA12L | - | - | ATL 22RT | ATL 22LR | - | - | ATL 26RT | ATL 26LR | | | | | | | | | | |
| Supreme Capraia | ATL LA11R | ATL LA11L | ATL 181RT | ATL 181LR | ATL 12RT | ATL 12LR | ATL 10RT | ATL 10LR | ATL 16RT | ATL 16LR | | | | | | | | | | |
| Cozy Marfil | ATL LA15R | ATL LA15L | ATL 185RT | ATL 185LR | ATL 52RT | ATL 52LR | ATL 50RT | ATL 50LR | ATL 56RT | ATL 56LR | | | | | | | | | | |
| Shade River | ATL LA16R | ATL LA16L | ATL 186RT | ATL 186LR | ATL 62RT | ATL 62LR | ATL 60RT | ATL 60LR | ATL 66RT | ATL 66LR | | | | | | | | | | |

20 MM THICKNESS:

| Thickness: | 20 MM | | OutWalk |
|-------------|----------------------------------|------|---------|
| | 60x120 24"x48" rettificato | | |
| | 01 | 1130 | |
| Cozy Marfil | ATL 562R | | |
| Shade River | ATL 662R | | |

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



3D Wall

Finishes: Naturale
Thickness: 9 MM

Struttura 3D Ribbed Calacatta Grey



60x120 - 24"x48"
ATL 35RT Struttura 3D Ribbed Calacatta Grey Rett.

Struttura 3D Ribbed Calacatta Gold



60x120 - 24"x48"
ATL 45RT Struttura 3D Ribbed Calacatta Gold Rett.

Struttura 3D Ribbed Crystal Dolomia



60x120 - 24"x48"
ATL 25RT Struttura 3D Ribbed Crystal Dolomia Rett.

Struttura 3D Ribbed Supreme Capraia



60x120 - 24"x48"
ATL 15RT Struttura 3D Ribbed Supreme Capraia Rett.

Struttura 3D Ribbed Cozy Marfil



60x120 - 24"x48"
ATL 55RT Struttura 3D Ribbed Cozy Marfil Rett.

Struttura 3D Ribbed Shade River



60x120 - 24"x48"
ATL 65RT Struttura 3D Ribbed Shade River Rett.

3D Wall

Finishes: Naturale
Thickness: 9 MM

Struttura 3D Ribbed Calacatta Grey



30x60 - 12"x24"
ATL 33RT Struttura 3D Ribbed Calacatta Grey Rett.

Struttura 3D Ribbed Calacatta Gold



30x60 - 12"x24"
ATL 43RT Struttura 3D Ribbed Calacatta Gold Rett.

Struttura 3D Ribbed Crystal Dolomia



30x60 - 12"x24"
ATL 23RT Struttura 3D Ribbed Crystal Dolomia Rett.

Struttura 3D Ribbed Supreme Capraia



30x60 - 12"x24"
ATL 13RT Struttura 3D Ribbed Supreme Capraia Rett.

Struttura 3D Ribbed Cozy Marfil



30x60 - 12"x24"
ATL 53RT Struttura 3D Ribbed Cozy Marfil Rett.

Struttura 3D Ribbed Shade River



30x60 - 12"x24"
ATL 63RT Struttura 3D Ribbed Shade River Rett.

3D wall



| Thickness: 9 MM | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | 60x120 24"x48" rettificato | 30x60 12"x24" rettificato |
| | Naturale | |
| | 1100 | 1075 |
| Calacatta Grey | ATL 35RT | ATL 33RT |
| Calacatta Gold | ATL 45RT | ATL 43RT |
| Crystal Dolomia | ATL 25RT | ATL 23RT |
| Supreme Capraia | ATL 15RT | ATL 13RT |
| Cozy Marfil | ATL 55RT | ATL 53RT |
| Shade River | ATL 65RT | ATL 63RT |





Wall: Supreme Capraia 3D Ribbed 60x120

Mosaic & decors

Finishes: **NR** Natural Rift - **P** Polished

Thickness: 9 - 10 MM



Calacatta Grey

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | |
| 30x30 - 12''x12'' ATL 335L Mos. 5x5 Polished *ATL 335N Mos. 5x5 N. Rift Calacatta Grey | 30x30 - 12''x12'' ATL 334L Basket Calacatta Grey/Marquina Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 332L Arch Calacatta Grey Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 337L Diamond Calacatta Grey Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 333L Chevron Calacatta Grey Polished | 29,3x38 - 11 1/4''x15'' ATL 338L Esagona Calacatta Grey Polished |
| 10 3125 3115 | 10 3145 | 11 3165 | 06 3185 | 09 3150 | 06 3160 |

Calacatta Gold

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | |
| 30x30 - 12''x12'' ATL 445L Mos. 5x5 Polished *ATL 445N Mos. 5x5 N. Rift Calacatta Gold | 30x30 - 12''x12'' ATL 444L Basket Calacatta Gold/Cozy Marfil Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 442L Arch Calacatta Gold Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 447L Diamond Calacatta Gold Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 443L Chevron Calacatta Gold Polished | 29,3x38 - 11 1/4''x15'' ATL 448L Esagona Calacatta Gold Polished |
| 10 3125 3115 | 10 3145 | 11 3165 | 06 3185 | 09 3150 | 06 3160 |

Crystal Dolomia

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | |
| 30x30 - 12''x12'' ATL 225L Mos. 5x5 Polished *ATL 225N Mos. 5x5 N. Rift Crystal Dolomia | 30x30 - 12''x12'' ATL 224L Basket Crystal Dolomia/Marquina Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 222L Arch Crystal Dolomia Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 227L Diamond Crystal Dolomia Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 223L Chevron Crystal Dolomia Polished | 29,3x38 - 11 1/4''x15'' ATL 228L Esagona Crystal Dolomia Polished |
| 10 3125 3115 | 10 3145 | 11 3165 | 06 3185 | 09 3150 | 06 3160 |

Supreme Capraia

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | |
| 30x30 - 12''x12'' ATL 115L Mos. 5x5 Polished *ATL 115N Mos. 5x5 N. Rift Supreme Capraia | 30x30 - 12''x12'' ATL 114L Basket S. Capraia/Marquina Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 112L Arch Supreme Capraia Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 117L Diamond Supreme Capraia Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 113L Chevron Supreme Capraia Polished | 29,3x38 - 11 1/4''x15'' ATL 118L Esagona Supreme Capraia Polished |
| 10 3125 3115 | 10 3145 | 11 3165 | 06 3185 | 09 3150 | 06 3160 |

Cozy Marfil

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | |
| 30x30 - 12''x12'' ATL 555L Mos. 5x5 Polished *ATL 555N Mos. 5x5 N. Rift Cozy Marfil | 30x30 - 12''x12'' ATL 554L Basket Cozy Marfil/Calacatta Gold Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 552L Arch Cozy Marfil Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 557L Diamond Cozy Marfil Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 553L Chevron Cozy Marfil Polished | 29,3x38 - 11 1/4''x15'' ATL 558L Esagona Cozy Marfil Polished |
| 10 3125 3115 | 10 3145 | 11 3165 | 06 3185 | 09 3150 | 06 3160 |

Shade River

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | |
| 30x30 - 12''x12'' ATL 665L Mos. 5x5 Polished *ATL 665N Mos. 5x5 N. Rift Shade River | 30x30 - 12''x12'' ATL 664L Basket Shade River/Cozy Marfil Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 662L Arch Shade River Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 667L Diamond Shade River Polished | 30x30 - 12''x12'' ATL 663L Chevron Shade River Polished | 29,3x38 - 11 1/4''x15'' ATL 668L Esagona Shade River Polished |
| 10 3125 3115 | 10 3145 | 11 3165 | 06 3185 | 09 3150 | 06 3160 |

Technical features

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

| Thickness 9 MM | Natural Rift | Natural Rift | Natural Rift | Natural Rift | Polished |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 01 670 | 01 676 | 01 676 | 15 230 | 15 240 |
| Calacatta Grey | ATL G31K | ATL G32K | ATL G33K | ATL B30N | ATL B30L |
| Calacatta Gold | ATL G41K | ATL G42K | ATL G43K | ATL B40N | ATL B40L |
| Crystal Dolomia | ATL G21K | ATL G22K | ATL G23K | ATL B20N | ATL B20L |
| Supreme Capraia | ATL G11K | ATL G12K | ATL G13K | ATL B10N | ATL B10L |
| Cozy Marfil | ATL G51K | ATL G52K | ATL G53K | ATL B50N | ATL B50L |
| Shade River | ATL G61K | ATL G62K | ATL G63K | ATL B60N | ATL B60L |

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims 20 MM

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

| | Kerakoll Grouts | Mapei Grouts | Laticrete Grouts |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| Calacatta Grey | KK 4 | 103 | 88 |
| Calacatta Gold | KK 2 | 103 | 18 |
| Crystal Dolomia | KK 4 | 111 | 89 |
| Supreme Capraia | KK 2 | 103 | 89 |
| Cozy Marfil | KK 64 + KK 107 | 137 | 27 |
| Shade River | KK 79 | 123 | 56 |

Technical features

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

| | pcs/box | m ² /box | kg/box | box/pallet | m ² /pallet | kg/pallet |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|
| Thickness 6 MM | | | | | | |
| 120x278* | 1 | 3,336 | 47,0 - MAX WEIGHT | 18 | 60,048 | 846 |
| Thickness 9 MM (Natural Rift) | | | | | | |
| 120x120 | 2 | 2,880 | 56,0 - MAX WEIGHT | 16 | 46,080 | 896 |
| 60x120 | 2 | 1,440 | 27,3 - MAX WEIGHT | 35 | 50,400 | 956 |
| 60x60 | 3 | 1,080 | 20,0 | 48 | 51,840 | 960 |
| 30x60 | 6 | 1,080 | 23,2 | 40 | 43,200 | 926 |
| 30x60 Struttura | 6 | 1,080 | 20,2 | 40 | 43,200 | 808 |
| Thickness 10 MM (Polished) | | | | | | |
| 120x120 | 1 | 1,440 | 28,0 - MAX WEIGHT | 32 | 46,080 | 896 |
| 60x120 | 2 | 1,440 | 33,4 - MAX WEIGHT | 30 | 43,200 | 1002 |
| 60x60 | 3 | 1,080 | 20,0 | 48 | 51,840 | 960 |
| 30x60 | 6 | 1,080 | 24,6 | 40 | 43,200 | 984 |
| OutWalk²⁰ MM - Thickness 20 MM | | | | | | |
| 60x120 | 1 | 0,720 | 31,4 - MAX WEIGHT | 35 | 25,200 | 1099 |

*Crate/Cassa info pag. 326

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

| SURFACE | DIN EN 16165 annex B | DIN EN 16165 annex A | BCR | ANSI DCOF | Deep Abrasion Resistance | MOHS | Recommended Use | Resistance to Staining | ANSI A 137.1 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------|-----------------|------------------------|--------------|
| Natural Rift 6 MM | R10 | A+B | DRY > 0.40 WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <175 mm ³ | ≥ 6 | 4 | 5 | |
| Natural Rift 9 MM | R10 | A+B | DRY > 0.40 WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <175 mm ³ | ≥ 6 | 4 | 5 | |
| Polished 6 MM | - | - | DRY > 0.40 WET > 0.40 | - | <175 mm ³ | - | 3 | ≥ 3 | V3 |
| Polished 9 MM | - | - | DRY > 0.40 WET > 0.40 | - | <175 mm ³ | - | 3 | ≥ 3 | |
| 20 MM | R11 | A+B+C | DRY > 0.40 WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <130 mm ³ | ≥ 8 | 5 | 5 | |



6 - 9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden