

OPEN


THE UNIVERSAL SURFACE

NovaBell **PRO**
BUILD SURFACES





COLORSCALE








Open è caratterizzato da superfici essenziali ed equilibrate in grado di soddisfare tutte le esigenze del progetto architettonico
INDOOR & OUTDOOR



INDOOR



OUTDOOR



Open is characterized by essential and balanced surfaces able to satisfy all the needs of the architectural project
INDOOR & OUTDOOR

Open est caractérisé par surfaces minimalistes et équilibrées capables de satisfaire tous les besoins du projet architectural
INDOOR & OUTDOOR

Open ist der aus wesentliche und ausgewogene Oberflächen gekennzeichnet ist, so dass alle architektonische bedürfnisse in erfüllung gehen können
INDOOR & OUTDOOR

Public Space TORTORA



WALL: Tortora 60x120 - 24"x48"
FLOOR: Tortora 120x120 - 48"x48"
FLOOR OUT: Tortora 20MM 120x120 - 48"x48"



WALL: Avana 120x278 - 48"x109 1/2" | Muretto Avana 30x60 12"x24"
FLOOR: Avana 120x120 - 48"x48"

Kitchen

AVANA



OVERSIZE
expands
beauty.

120x
278

THICKNESS
6
MM

OVERSIZE the NovaBell brand for large surfaces.




OVERSIZE IL MARCHIO DELLE GRANDI SUPERFICI NOVABELL. CON IL MARCHIO OVERSIZE NOVABELL INAUGURA UNA NUOVA DIMENSIONE CERAMICA: LE GRANDI LASTRE 120X278 CM IN SPESSORE 6 MM. LE LASTRE CERAMICHE DI GRANDE FORMATO INTERPRETANO L'ESSENZA DI OGNI PROGETTO ARCHITETTONICO E VALORIZZANO LA RICERCA ESTETICA DELLE SUPERFICI.

WITH THE OVERSIZE BRAND, NOVABELL INTRODUCES A NEW CERAMIC COVERING SIZE: LARGE SLABS OF 120X278 CM IN 6 MM THICKNESS. THE SUPERSIZE CERAMIC SLABS EXPRESS THE SPIRIT OF EVERY ARCHITECTURAL PROJECT AND HIGHLIGHT SURFACES' AESTHETIC SOPHISTICATION.


OVERSIZE la marque des grandes surfaces NovaBell. Avec la marque OVERSIZE, NovaBell inaugure une nouvelle dimension de la céramique : les grandes dalles de 120x278 cm en 6 mm d'épaisseur. Les dalles en céramique de très grande taille interprètent l'essence de chaque projet architectural, mettant ainsi en valeur l'esthétique recherchée des surfaces.

OVERSIZE die Marke der großen Oberflächen von NovaBell. Mit der Marke OVERSIZE führt NovaBell eine neue Fliesengröße ein: die großen Platten 120x278 cm in Stärke 6 mm. Die Keramikplatten im Großformat heben den Kern jedes Architekturstils hervor und unterstreichen den ästhetischen Anspruch der Oberflächen.


Grigio




Avorio



Avana



Tortora





WALL: Bianco 30x60 - 12"x24"
FLOOR: Grigio 100x100 - 39"x39"

Bathroom
BIANCO/GRIGIO



FLOOR: Antracite 100x100 - 39"x39"



CONTINUITY EFFECT

PER SODDISFARE LA
CONTINUITÀ VISIVA FRA
INTERNO ED ESTERNO.

To ensure the visual
continuity between the
interior and exterior.

Pour satisfaire la continuité
visuelle entre intérieur et
extérieur.

Für die optisch einheitliche
Gestaltung von Innen- und
Außenbereich



FLOOR: Beige 120x120 - 48"x48"

In & Out

BEIGE

Outdoor living AVORIO



FLOOR: Avorio 20MM 60x60 - 24"x24"

SPECIALI SUPERFICI ANTISCIVOLO E ANTIGELO PER DARE PERSONALITA' A TERRAZZE, BALCONI E SPAZI ALL'APERTO

Special non-slip and frost-proof surfaces lend personality to terraces, balconies, and other outdoor spaces.

La finition spéciale est antidérapante et résistante au gel pour personnaliser les balcons et les terrasses.

Die besondere Oberfläche in rutschhemmender und frostbeständiger Ausführung ermöglicht ansprechende Gestaltungen von Terrassen, Balkonen und Außenbereichen.




FLOOR: Grigio 20MM 80x80 - 31½"x31½"

GRIGIO


Terracce

AVORIO



120x278 - 48"x109½"
OP LA10 Avorio Rettificato

01
1140



120x120 - 48"x48"
OP 180R Avorio Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 02RT Avorio Rett.

02
1076




30x60 - 12"x24"
OP 06RT Avorio Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 00RT Avorio Rett.

03
1065



30x30 - 12"x12"
OP 005K Mos. 5x5 Avorio

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 006K Muretto Avorio

04
3130

TORTORA



120x278 - 48"x109½"
OP LA15 Tortora Rettificato

01
1140



120x120 - 48"x48"
OP 185R Tortora Rettificato

02
1110




60x120 - 24"x48"
OP 52RT Tortora Rett.

02
1076




100x100 - 39"x39"
OP 105R Tortora Rettificato

02
1090




30x60 - 12"x24"
OP 56RT Tortora Rett.

07
1035




60x60 - 24"x24"
OP 50RT Tortora Rett.

03
1065



30x60 - 12"x24"
OP 56AS Tortora Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 50AS Tortora Antislip Rett.

03
1065

NOCE



60x120 - 24"x48"
OP 62RT Noce Rett.

02
1076




60x60 - 24"x24"
OP 60RT Noce Rett.

03
1065



30x60 - 12"x24"
OP 66RT Noce Rett.

07
1035



30x30 - 12"x12"
OP 665K Mos. 5x5 Noce

10
3115




30x60 - 12"x24"
OP 666K Muretto Noce

04
3130



60x60 - 24"x24"
Y00660 Noce 20 MM Rett.

02
1110



30x30 - 12"x12"
OP 555K Mos. 5x5 Tortora

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 556K Muretto Tortora

04
3130

OUT WALK 20MM



120x120 - 48"x48"
OP 512R Tortora 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 24"x48"
OP 59RT Tortora 20MM Rett.


01
1125



100x100 - 39"x39"
OP 125R Tortora 20 MM Rettificato

01
1135

STONECREEK



60x60 - 24"x24"
Y00560 Tortora 20 MM Rett.


02
1110

AVANA



120x278 - 48"x109½"
OP LA13 Avana Rettificato

01
1140



120x120 - 48"x48"
OP 183R Avana Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 32RT Avana Rett.

02
1075




60x60 - 24"x24"
OP 30RT Avana Rett.

03
1065



30x60 - 12"x24"
OP 36RT Avana Rett.

07
1035



100x100 - 39"x39"
OP 103R Avana Rettificato

02
1090



30x60 - 12"x24"
OP 36AS Avana Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
Y00360 Avana 20 MM Rett.

02
1110



30x30 - 12"x12"
OP 335K Mos. 5x5 Avana

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 336K Muretto Avana

04
3130

MOKA



60x120 - 24"x48"
OP 72RT Moka Rett.

02
1075




60x60 - 24"x24"
OP 70RT Moka Rett.

03
1065




30x60 - 12"x24"
OP 76RT Moka Rett.

07
1035



30x30 - 12"x12"
OP 775K Mos. 5x5 Moka

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 776K Muretto Moka

04
3130

BEIGE



120x120 - 48"x48"
OP 184R Beige Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 42RT Beige Rett.

02
1075



100x100 - 39"x39"
OP 104R Beige Rettificato

02
1090



30x60 - 12"x24"
OP 46RT Beige Rett.

07
1035




60x60 - 24"x24"
OP 40RT Beige Rett.

03
1065




30x60 - 12"x24"
OP 46AS Beige Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 40AS Beige Antislip Rett.

03
1065



30x30 - 12"x12"
OP 445K Mos. 5x5 Beige

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 446K Muretto Beige

04
3130



120x120 - 48"x48"
OP 412R Beige 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 24"x48"
OP 49RT Beige 20MM Rett.

01
1125



100x100 - 39"x39"
OP 124R Beige 20 MM Rettificato

01
1135



60x60 - 24"x24"
Y00460 Beige 20 MM Rett.

02
1110

GRIGIO



120x278 - 48"x109½"
OP LA11 Grigio Rettificato

01
1140



120x120 - 48"x48"
OP 181R Grigio Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 12RT Grigio Rett.

02
1075



100x100 - 39"x39"
OP 101R Grigio Rettificato

02
1090



30x60 - 12"x24"
OP 16RT Grigio Rett.

07
1035




60x60 - 24"x24"
OP 10RT Grigio Rett.

03
1085




30x60 - 12"x24"
OP 16AS Grigio Antislip Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 10AS Grigio Antislip Rett.

03
1085



30x30 - 12"x12"
OP 115K Mos. 5x5 Grigio

10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 116K Muretto Grigio

04
3130

OUT
WALK
20MM




120x120 - 48"x48"
OP 112R Grigio 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 24"x48"
OP 19RT Grigio 20MM Rett.

01
1125



100x100 - 39"x39"
OP 121R Grigio 20 MM Rettificato

01
1135


STONECREEK 100



60x60 - 24"x24"
Y00160 Grigio 20 MM Rett.

02
1110

BIANCO




120x120 - 48"x48"
OP 188R Bianco Rettificato

02
1110



60x120 - 24"x48"
OP 82RT Bianco Rett.

02
1075



100x100 - 39"x39"
OP 108R Bianco Rettificato

02
1090




30x60 - 12"x24"
OP 86RT Bianco Rett.

07
1035



60x60 - 24"x24"
OP 80RT Bianco Rett.

03
1085



30x30 - 12"x12"
OP 885K Mos. 5x5 Bianco


10
3115



30x60 - 12"x24"
OP 886K Muretto Bianco

04
3130

OUT
WALK
20MM



120x120 - 48"x48"
OP 812R Bianco 20 MM Rettificato

01
1135



60x120 - 24"x48"
OP 89RT Bianco 20MM Rett.

01
1125


STONECREEK 100



60x60 - 24"x24"
Y00860 Bianco 20 MM Rett.

02
1110

ANTRACITE



120x120 - 48"x48"
OP 182R Antracite Rettificato



60x120 - 24"x48"
OP 22RT Antracite Rett. 1075



60x60 - 24"x24"
OP 20RT Antracite Rett. 1065




30x60 - 12"x24"
OP 26RT Antracite Rett. 1035



30x60 - 12"x24"
OP 26AS Antracite Antislip Rett. 1035



60x60 - 24"x24"
OP 20AS Antracite Antislip Rett. 1065



30x30 - 12"x12"
OP 225K Mos. 5x5 Antracite 3115



30x60 - 12"x24"
OP 226K Muretto Antracite 3130

OUT WALK 20MM



120x120 - 48"x48"
OP 212R Antracite 20 MM Rettificato



60x120 - 24"x48"
OP 29RT Antracite 20MM Rett. 1125



100x100 - 39"x39"
OP 122R Antracite 20 MM Rettificato

STONECREEK 100




60x60 - 24"x24"
Y00260 Antracite 20 MM Rett. 1110

OUT WALK 30MM



60x60 - 24"x24"
OP 260R Antracite 30 MM Rett. 1110

NERO




60x120 - 24"x48"
OP 92RT Nero Rett. 1075




60x60 - 24"x24"
OP 90RT Nero Rett. 1065



30x60 - 12"x24"
OP 96RT Nero Rett. 1035



30x30 - 12"x12"
OP 995K Mos. 5x5 Nero 3115



30x60 - 12"x24"
OP 996K Muretto Nero 3130

OUT WALK 20MM



60x60 - 24"x24"
Y00960 Nero 20 MM Rett. 1110




OPEN OVERSIZE



V2

09315
PORCELAIN
TILES

UGL
EN 14411
ISO 13006



120x278 - 48"x109½"
OP LA11 Grigio Rettificato



01
1140


OPEN OVERSIZE



V2

09315
PORCELAIN
TILES

UGL
EN 14411
ISO 13006



120x278 - 48"x109½"
OP LA13 Avana Rettificato



01
1140



120x278 - 48"x109½"
OP LA15 Tortora Rettificato



01
1140

OPEN COLLECTION OVERVIEW

	120x278 Rett.	120x120 Rett.	100x100 Rett.	60x120 Rett.	60x60 Rett.	30x60 Rett.	60x60 Rett.	30x60 Rett.	20 MM 120x120 Rett.	20 MM 60x120 Rett.	20 MM 100x100 Rett.	20 MM 60x60 Rett.	30 MM 60x60 Rett.
	01 1140	02 1110	02 1090	02 1075	03 1065	07 1035	03 1065	07 1035	01 1135	01 1125	01 1135	02 1110	02 1130
AVORIO	OP LA10	OP 180R	-	OP 02RT	OP 00RT	OP 06RT	-	-	-	-	-	-	-
AVANA	OP LA13	OP 183R	OP 103R	OP 32RT	OP 30RT	OP 36RT	OP 30AS	OP 36AS	-	-	-	Y00360	-
TORTORA	OP LA15	OP 185R	OP 105R	OP 52RT	OP 50RT	OP 56RT	OP 50AS	OP 56AS	OP 512R	OP 59RT	OP 125R	Y00560	-
MOKA	-	-	-	OP 72RT	OP 70RT	OP 76RT	-	-	-	-	-	-	-
BEIGE	-	OP 184R	OP 104R	OP 42RT	OP 40RT	OP 46RT	OP 40AS	OP 46AS	OP 412R	OP 49RT	OP 124R	Y00460*	-
NOCE	-	-	-	OP 62RT	OP 60RT	OP 66RT	-	-	-	-	-	Y00660*	-
BIANCO	-	OP 188R	OP 108R	OP 82RT	OP 80RT	OP 86RT	-	-	OP 812R	OP 89RT	-	Y00860	-
GRIGIO	OP LA11	OP 181R	OP 101R	OP 12RT	OP 10RT	OP 16RT	OP 10AS	OP 16AS	OP 112R	OP 19RT	OP 121R	Y00160*	-
ANTRACITE	-	OP 182R	-	OP 22RT	OP 20RT	OP 26RT	OP 20AS	OP 26AS	OP 212R	OP 29RT	OP 122R	Y00260*	OP 260R
NERO	-	-	-	OP 92RT	OP 90RT	OP 96RT	-	-	-	-	-	Y00960*	-

PEZZI SPECIALI / Trims / Pièces Spéciales / Formteile

	Gradino Elle Rettificato 33x120x4 *	Angolo DX Rettificato 33x120x4 *	Angolo SX Rettificato 33x120x4 *	Battiscopa 7x60
	01 670	01 676	01 676	15 230
AVORIO	OP G01K	OP G02K	OP G05K	OP B00K
AVANA	OP G31K	OP G32K	OP G35K	OP B30K
TORTORA	OP G51K	OP G52K	OP G55K	OP B50K
MOKA	OP G71K	OP G72K	OP G75K	OP B70K
BEIGE	OP G41K	OP G42K	OP G45K	OP B40K
NOCE	OP G61K	OP G62K	OP G65K	OP B60K
BIANCO	OP G81K	OP G82K	OP G85K	OP B80K
GRIGIO	OP G11K	OP G12K	OP G15K	OP B10K
ANTRACITE	OP G21K	OP G22K	OP G25K	OP B20K
NERO	OP G91K	OP G92K	OP G95K	OP B90K



* 6 SETTIMANE DI CONSEGNA DELIVERY WEEKS WOCHEIN LIEFERZEIT SEMAINES DE LIVRAISON


20 MM PEZZI SPECIALI 20MM FINITURE STANDARD / Special coordinated pieces ON DEMAND Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE/ Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE

Gradino Monografico 1 33x120	01 680	OP M121	Toro Gradino 30x120	01 656	OP T120	Gradino Costa Retta 40x80	02 656	OP R81
Gradino Monografico DX/SX 33x120	01 681	OP M122	Toro Angolo SX/DX 30x120	1+1 665	OP TA12	Angolo Arrotondato Costa Retta 80x80	01 670	OP RA81
Gradino Monografico 3 33x120	01 682	OP M123	Toro Gradino 40x80	02 640	OP T804	Angolo Arrotondato Toro 80x80	01 678	OP TA81
Angolo Monografico SX/DX 33x120	1+1 683	OP MA12	Toro Angolo SX/DX 40x80	1+1 654	OP TA80	Griglia 20x80	02 610	OP G280
Gradino L17 30x120x17	01 681	OP L1217	3/5 RIGHE ANTIDERAPANT + € 10,00 / PCS			Griglia 20x60	02 590	OP G260
Angolo L17 SX/DX 30x120x17	1+1 682	OP LA27	Toro Gradino Smaltato 30x120	01 679	OP TS120	Griglia Angolo SX/DX 20x80	1+1 625	OP GA280
Gradino Elle 30x120x6,5	01 676	OP L1265	Toro Angolo Smaltato SX/DX 30x120	1+1 681	OP TSA12	Griglia Angolo SX/DX 20x60	1+1 610	OP GA260
Angolo Elle SX/DX 30x120x6,5	1+1 678	OP LA312	Toro Gradino Smaltato 40x80	02 667	OP TS804			
Gradino Elle 30x80x6,5	02 664	OP L8065	Toro Angolo Smaltato SX/DX 40x80	1+1 672	OP TSA80			
Angolo Elle SX/DX 30x80x6,5	1+1 667	OP LA80						

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 6 MM						
120x278*	1	3,336	47,0 - MAX WEIGHT	18	60,048	846
Thickness 9 MM						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk 20 MM - Thickness 20 MM						
120x120	1	1,440	62,0 - MAX WEIGHT	16	23,040	992
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
OutWalk 30 MM - Thickness 30 MM						
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085

* Cassa/Crate 1200x2780 Dimensione/ Dimension: 1400x2890x280 HT Peso / Weight: 98 kg Pezzi / Pieces: 18 (120x278 - 60,048 m2)



Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Avorio	KK 2	103	18
Avana	KK 76	130	16
Tortora	KK 109	133	27
Moka	KK 152 + KK 157	135	59
Beige	KK 107	133	27
Noce	KK 81	135	59
Bianco	KK 2	103	18
Grigio	KK 6	110	89
Antracite	KK 8	112	42
Nero	KK 10	114	45

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale 6 MM	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 6	4	5	
Naturale 9 MM	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 6	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 7	5	5	V2
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5	
30 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5	



6 - 9 - 20 MM



30 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

NovaBellPRO
BUILD SURFACES

NovaBell
CERAMICHE

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it

