



Wall: Scenic White Levigato 60x120
Floor: Scenic White Levigato 60x60

Extra

Striking surfaces based on NovaBell's technological innovations. Extra is a new way of conceiving elegant, luxurious and highly trendy marble-look porcelain stoneware.

Superfici scenografiche che nascono dalle innovazioni tecnologiche NovaBell. Extra è un nuovo modo di concepire il gres porcellanato effetto marmo, elegante, lussuoso e di assoluta tendenza.

Les innovations technologiques NovaBell permettent de créer des surfaces au rendu scénographique. Extra est une nouvelle façon de concevoir le grès cérame effet marbre, élégant, luxueux et particulièrement tendance.

Ausdrucksstarke Oberflächen aus der Innovationsschmiede NovaBell. Extra steht für eine neue Konzeption von Feinsteinzeug mit Marmoroptik: edel, elegant und absolut im Trend.

**Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato**

UGL - EN 14411 - ISO 13006

THICKNESS AND SURFACES:



10 MM



Wall: Onice Bianco Levigato 60x120
Floor: Onice Bianco Levigato 60x120



Wall: Marquina Shiny Levigato 60x120 | NORDIC WOOD Bacchette Blonde 60x120
Floor: Marquina Shiny Levigato 60x120



Wall: Calacatta Select Levigato 60x120

Extra

Finishes: **N** Naturale - **L** Levigato
Thickness: 10 MM



Calacatta Select 10 MM



Onice Bianco 10 MM



Pulpis Beige 10 MM



Pulpis Grey 10 MM



Scenic White 10 MM



Marquina Shiny 10 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato
UGL - EN 14411 - ISO 13006

10 MM THICKNESS:

| | Thickness: 10 MM | | | | Finishes: N Naturale - L Levigato | | | | | | | |
|------------------|------------------|------|----------|------|---|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | Levigato | | Naturale | | Levigato | | Naturale | | | | | |
| | 02 | 1115 | 02 | 1090 | 03 | 1105 | 03 | 1070 | 06 | 1095 | 06 | 1065 |
| Calacatta Select | EXT 82LR | | EXT 82RT | | EXT 80LR | | EXT 80RT | | EXT 86LR | | EXT 86RT | |
| Onice Bianco | EXT 32LR | | EXT 32RT | | EXT 30LR | | EXT 30RT | | EXT 36LR | | EXT 36RT | |
| Pulpis Beige | EXT 42LR | | EXT 42RT | | EXT 40LR | | EXT 40RT | | EXT 46LR | | EXT 46RT | |
| Pulpis Grey | EXT 22LR | | EXT 22RT | | EXT 20LR | | EXT 20RT | | EXT 26LR | | EXT 26RT | |
| Scenic White | EXT 02LR | | - | | EXT 00LR | | - | | EXT 06LR | | - | |
| Marquina Shiny | EXT 92LR | | - | | EXT 90LR | | - | | EXT 96LR | | - | |

MARBLE LOOK

INFO:

CATALOGUE:



CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



Mosaic & decors

N Naturale - L Levigato
Thickness: 10 MM



Calacatta Select

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| 30x30 - 12"x12" EXT 885L Mos. 5x5 Lev *EXT 885N Mos. 5x5 Nat Calacatta Select | 28x28 - 11"x11" EXT 883L Lisca Calacatta Select Lev | 39,2x34,5 - 15"x13 3/4" EXT 887L Esagona Mix Calacatta Select/Pulpis Grey Lev | 30x30 - 12"x12" EXT 881L Mos. Intreccio Calacatta Select/Pulpis Grey Lev |
| 10 3125 3115 | 10 3130 | 05 3175 | 10 3130 |

Onice Bianco

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | |
| 30x30 - 12"x12" EXT 335L Mos. 5x5 Lev *EXT 335N Mos. 5x5 Nat Onice Bianco | 28x28 - 11"x11" EXT 333L Lisca Onice Bianco Lev | 39,2x34,5 - 15"x13 3/4" EXT 337L Esagona Mix Onice Bianco/Pulpis Beige Lev | 30x30 - 12"x12" EXT 331L Mos. Intreccio Onice Bianco/Pulpis Beige Lev |
| 10 3125 3115 | 10 3130 | 05 3175 | 10 3130 |

Pulpis Beige

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | |
| 30x30 - 12"x12" EXT 445L Mos. 5x5 Lev *EXT 445N Mos. 5x5 Nat Pulpis Beige | 28x28 - 11"x11" EXT 443L Lisca Pulpis Beige Lev | 39,2x34,5 - 15"x13 3/4" EXT 447L Esagona Mix Pulpis Beige/Calacatta Select Lev | 30x30 - 12"x12" EXT 441L Mos. Intreccio Pulpis Beige/Calacatta Select Lev |
| 10 3125 3115 | 10 3130 | 05 3175 | 10 3130 |

Pulpis Grey

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| 30x30 - 12"x12" EXT 225L Mos. 5x5 Lev *EXT 225N Mos. 5x5 Nat Pulpis Grey | 28x28 - 11"x11" EXT 223L Lisca Pulpis Grey Lev | 39,2x34,5 - 15"x13 3/4" EXT 227L Esagona Mix Pulpis Grey/Calacatta Select Lev | 30x30 - 12"x12" EXT 221L Mos. Intreccio Pulpis Grey/Calacatta Select Lev |
| 10 3125 3115 | 10 3130 | 05 3175 | 10 3130 |

Scenic White

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| 30x30 - 12"x12" EXT 005L Mos. 5x5 Lev Scenic White | 28x28 - 11"x11" EXT 003L Lisca Scenic White Lev | 39,2x34,5 - 15"x13 3/4" EXT 007L Esagona Mix Scenic White/Pulpis Grey Lev | 30x30 - 12"x12" EXT 001L Mos. Intreccio Scenic White/Pulpis Grey Lev |
| 10 3125 | 10 3130 | 05 3175 | 10 3130 |

Marquina Shiny

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | |
| 30x30 - 12"x12" EXT 995L Mos. 5x5 Lev Marquina Shiny | 28x28 - 11"x11" EXT 993L Lisca Marquina Shiny Lev | 39,2x34,5 - 15"x13 3/4" EXT 997L Esagona Mix Marquina Shiny/Onice Bianco Lev | 30x30 - 12"x12" EXT 991L Mos. Intreccio Marquina Shiny/Onice Bianco Lev |
| 10 3125 | 10 3130 | 05 3175 | 10 3130 |

Technical features

Extra

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

| Thickness 10 MM | Naturale | | Naturale | | Naturale | | Naturale | | Levigato | |
|-----------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | 01 | 670 | 01 | 676 | 01 | 676 | 15 | 230 | 15 | 240 |
| | EXT G81K | | EXT G82K | | EXT G83K | | EXT B80N | | EXT B80L | |
| | EXT G31K | | EXT G32K | | EXT G33K | | EXT B30N | | EXT B30L | |
| | EXT G41K | | EXT G42K | | EXT G43K | | EXT B40N | | EXT B40L | |
| | EXT G21K | | EXT G22K | | EXT G23K | | EXT B20N | | EXT B20L | |
| | - | | - | | - | | - | | EXT B00L | |
| | - | | - | | - | | - | | EXT B90L | |

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

| | Kerakoll Grouts | | Mapei Grouts | | Laticrete Grouts | |
|--|-----------------|-------|--------------|-----|------------------|----|
| | | KK 1 | | 100 | | 44 |
| | | KK 2 | | 103 | | 18 |
| | | KK 2 | | 103 | | 18 |
| | | KK 4 | | 111 | | 89 |
| | | KK 1 | | 100 | | 44 |
| | | KK 12 | | 120 | | 45 |

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

| Thickness 10 MM | pcs/box | m ² /box | kg/box | box/pallet | m ² /pallet | kg/pallet |
|-----------------|---------|---------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|
| 60x120 | 2 | 1,440 | 33,4 - MAX WEIGHT | 30 | 43,200 | 1002 |
| 60x60 | 3 | 1,080 | 24,6 | 40 | 43,200 | 984 |
| 30x60 | 6 | 1,080 | 24,6 | 40 | 43,200 | 984 |

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

| SURFACE | DIN EN 16165 annex B | DIN EN 16165 annex A | BCR | ANSI DCOF | Deep Abrasion Resistance | MOHS | Recommended Use | Resistance to Staining | ANSI A 137.1 |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------|-----------------|------------------------|--------------|
| Naturale | R9 | - | DRY > 0.40 WET > 0.40 | WET ≥ 0.42 | <175 mm ³ | ≥ 5 | 4 | 5 | V3 |
| Levigato | - | - | DRY > 0.40 WET > 0.40 | - | <175 mm ³ | - | 3 | ≥ 3 | |



10 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden