NEW THICKNESS
NOUVEAU ÉPAISSEUR

3cm

Made in Italy

NovaBell

NOVITÀ - NEW - NOUVEAUTÉ - NEU

3cm

NovaBell OutWalk

L'eccezionale resistenza del 20mm diventa superlativa nella versione 30mm.
I nuovi prodotti Outwalk30, grazie al peso superiore delle lastre ed allo spessore maggiorato a 30 mm, oltre ai metodi tradizionali di posa e destinazione d'uso del 20mm, permettono l'utilizzo a secco anche per uso carrabile leggero. Non è piu perciò necessario l'incollaggio delle lastre.

Utilizzo / Intended use / Possibilités d'usage / Anwendungsbereiche

Giardini
Garden
Jardins
Gärten

Piscina
Pool
Piscines
Schwimmbad

Cortili
Courtyards
Cours
Höfe

Terrazze
Terraces
Terrasses
Terrassen

Aree Carrabili
Driveable areas
Rues carrossables
Befahrbare Bereiche

Aeroporti
Airports
Aéroports
Flughäfen

Stazioni ferroviarie
Train stations
Gares
Bahnhöfe

Piste ciclabili
Bicycle paths
Pistes cyclabes
Fahrradwege

Marciapiedi / Camminamenti
Sidewalks / Walkways
Trottoirs / Chemins
Bürgersteige / Gehwege

Viali
Avenues
Boulevards
Alleen

La posa di Outwalk30 su una superficie di stabilizzato di sabbia o ghiaino spaccato compattati e preparati a dovere, deve prevedere sempre l'utilizzo di distanziatori in materiale plastico.

Installation of Outwalk30 on a surface of compacted and properly prepared stabilised sand or split gravel must always include the use of plastic clips.

Sur les surfaces en sable stabilisé ou en gravier stabilisé, compactées et préparées dans les règles de l'art, les produits Outwalk30 doivent toujours être posés avec des croisillons en plastique.

Bei der Verlegung von Outwalk30 auf einer mit Sand, Schotter oder Kies stabilisierten und nach Gebühr verdichteten und vorbereiteten Oberfläche sind stets entsprechende Abstandhalter-Verlegehilfen aus Kunststoff vorzusehen.

The exceptional strength of the 20 mm version is superlative in the 30 mm
The new Outwalk30 products, thanks to the higher weight of the slabs and the 30 mm extra thickness, in addition to traditional installation methods and use of the 20 mm, **allow dry use even for light drive-over areas.** It is therefore no longer necessary to glue the slabs together.

Colori disponibili / Colours available / Couleurs disponibles / VerfÜgbare farben

PIETRA / STONE / PIERRE / STEIN												
THERMAE				ASPEN								
CARAMEL	80x80x3	60x60x3	40x80x3	ROCK GREY	80x80x3	60x60x3	40x80x3					
	TRM 388R	TRM 360R	TRM 348R		APN 188R	APN 160R	APN 148R					
PIETRA / STONE / PIERRE / STEIN									CEMENTO / CONCRETE / BÈTON / BETON			
LOUNGE				NORGESTONE					OPEN			
STEEL	80x80x3	60x60x3	40x80x3	DARK GREY	80x80x3	60x60x3	40x80x3		ANTRACITE	80x80x3	60x60x3	
	LNG 288R	LNG 260R	LNG 248R		NST 288R	NST 260R	NST 248R			OP 288R	OP 260R	

cm. 80x80
inch. 31"1/2x31"1/2

cm. 40x80
inch. 15"3/4x31"1/2

cm. 60x60
inch. 23"5/8x23"5/8

3cm

80x80 - 31"1/2x31"1/2 — 01 — 1150
APN 188R Rock Grey 30 MM Rettificato

60x60 - 23"5/8x23"5/8 — 02 — 1130
APN 160R Rock Grey 30 MM Rettificato



40x80 - 15"3/4x31"1/2 — 02 — 1135
APN 148R Rock Grey 30 MM Rettificato

80x80 - 31"1/2x31"1/2 — 01 — 1150
NST 288R Dark Grey 30 MM Rettificato

60x60 - 23"5/8x23"5/8 — 02 — 1130
NST 260R Dark Grey 30 MM Rettificato

40x80 - 15"3/4x31"1/2 — 02 — 1135
NST 248R Dark Grey 30 MM Rettificato



80x80 - 31"1/2x31"1/2 — 01 — 1150
TRM 388R Caramel 30 MM Rettificato

60x60 - 23"5/8x23"5/8 — 02 — 1130
TRM 360R Caramel 30 MM Rettificato

40x80 - 15"3/4x31"1/2 — 02 — 1135
TRM 348R Caramel 30 MM Rettificato

cm. 80x80
inch. 31"1/2x31"1/2

cm. 40x80
inch. 15"3/4x31"1/2

cm. 60x60
inch. 23"5/8x23"5/8

3cm

80x80 - 31"1/2x31"1/2 — 01 — 1150
LNG 288R Steel 30 MM Rettificato

60x60 - 23"5/8x23"5/8 — 02 — 1130
LNG 260R Steel 30 MM Rettificato



40x80 - 15"3/4x31"1/2 — 02 — 1135
LNG 248R Steel 30 MM Rettificato

80x80 - 31"1/2x31"1/2 — 01 — 1150
OP 288R Antracite 30 MM Rettificato

60x60 - 23"5/8x23"5/8 — 02 — 1130
OP 260R Antracite 30 MM Rettificato

Packaging and weights / Emballages et poids

	BOX			PALLET			
sizes	pz	m2	kg	box	m2	kg	thickness
80x80x3	1	0,64	45,8	24	15,36	1100	30
40x80x3	2	0,64	45,8	24	15,36	1100	30
60x60x3	2	0,72	50,0	22	15,84	1100	30

60x60x3cm

40x80x3cm

80x80x3cm

INTENDED USE
UTILISATION PRÉVUE

- GARDEN / JARDINS
- POOL / PISCINES
- COURTYARDS / COURS
- AIRPORTS / AÉROPORTS
- DRIVEABLE AREAS / RUES CARROSSABLES
- TRAIN STATIONS / GARES
- TERRACES / TERRASSES
- SIDEWALKS / WALKWAYS / TROTTOIRS / CHEMINS
- AVENUES / BOULEVARDS
- BICYCLE PATHS / PISTES CYCLABES

NovaBell®
Ceramiche Gruppo Bellei

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

YouTube facebook Instagram